

Еbo 128 S/М Магазинная печь с верхним и нижним жаром Традиционно лучшая выпечка

МАГАЗИННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ

- ДВЕРЦА ЕВО: первая дверца в многоярусной хлебопекарной печи, которую для выполнения очистки можно отрегулировать таким образом, что внутренняя сторона дверцы становится легкодоступной
- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:** силиконовое дверное уплотнение, а также хорошо изолированная пекарная камера с малым излучением тепла снижают затраты на энергию и кондиционирование в Вашем магазине
- **BCTABKA:** быстрая и эргономичная загрузка при использовании 4 противней для каждой камеры при поперечной вставке или 2 противней с размерами 600 х 800 мм при продольной вставке
- **MECTO УСТАНОВКИ:** высокая производительность выпечки благодаря тому, что магазинная печь может применяться также в пекарном цеху
- **ПРИМЕНЕНИЕ:** после краткого инструктажа печь Ebo становится простой и безопасной в эксплуатации

- **МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ:** 2 пекарных камеры различной высоты обеспечивают пространство для выпечки различных хлебобулочных изделий
- ПЕКАРНАЯ КАМЕРА: отдельно регулируемый верхний/ нижний жар и каменная плита с покрытием обеспечивают идеальную корочку, аппетитный блеск и правильный объем для каждого вида выпечки
- **УВЛАЖНЕНИЕ:** тончайшая парогенерация с правильным количеством пара для каждого вида выпечки
- ДИЗАЙН: стильная печь Ebo из нержавеющей стали или в стиле ретро – идеально впишется в оформление Вашего магазина
- **ПОРТ USB:** прямая загрузка программ выпечки, логотипов, а также считывание данных журнала
- **WNET:** объединение в сеть Ваших печей во всех филиалах
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОСАДКИ ТЕСТА: выпечка вручную непосредственно на камне

ОПЦИИ

Модульная конструкция	Увеличение вместимости в любой момент	
Модуль увлажнения	Парогенератор со стационарным подключением к водопроводу	
Дизайн	Нержавеющая сталь, ретро или нержавеющая сталь в стиле ретро	



ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАНИЯ

- Со всеми магазинными печами Ebo 128
- Вытяжной козырек с полностью автоматизированным пароконденсатором
- Нижняя рама на колесиках или ножках
- Шкаф для расстойки теста из нержавеющей стали со стеклянными дверцами и колесиками или регулируемыми ножками

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ







Classic

Comfort


Exclusive

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

	Ebo 128 S Apr. № X1560	Ebo 128 M Apt. № X1660
Количество противней и размер (мм)	2 x 600 x 800 4 x 600 x 400	2 x 600 x 800 4 x 600 x 400
Наружные размеры с трубами (Ш х Г х В в мм)	1530 x 1520 x 320	1530 x 1520 x 355
Внутренние размеры (Ш х Г х В в мм)	1210 x 870 x 155	1210 x 870 x 190
Параметры подключения		
Сеть	400 B 3/N/PE	400 B 3/N/PE
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребляемый ток	15,1 A	15,1 A
Подключаемая мощность	10,45 кВт	10,45 кВт
Вес с парогенератором (кг)	208	210
Давление воды (кПа)	150 – 600	150 – 600

Вместимость выпечки на один противень (600 х 400 мм; например, нарезных булочек): 15 для свежего теста. 18 для предварительно выпеченных тестовых заготовок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



¹ Подключение воздухоотвода 80 мм 2 Электроподключение 3 Подвод воды 3/4" 4 Слив